Lüe 1e.
le 17e. 7bre
1778.

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

3 914

Observation

Sur une fistule à La poitrinne située entre La première et La deuxième des fausses côtes du côté droit en comptant de haut en bas.

Par Monsieur Veyret.

Le 21 juillet 1778 je fus appellé par Mr... qui me dit avoir éprouvé il y a dix huit mois une douleur vive pour Laquelle il n'avoit pas demandé de secours, mais que L'accroissement du Mal L'y avoit forcé; que malgré deux saignées, L'application de Cataplasmes émollients, L'inflammation augmenta; qu'enfin après quatre mois de souffrance il avoit paru une tumeur sur La quelle on appliqua un emplâtre vésicatoire; que La présence d'un fluide s'étant manifestée, on avoit fait une ouverture par La quelle il étoit sorti beaucoup de pus: et que La suppuration continuoit toujours.

En examinant La Maladie je jugeai que L'ouverture fistuleuse étoit trop petite pour La quantité de pus que fournissoit depuis si Longtemps L'ulcère; Le stilet me fit reconnoître aux côtes une carie considérable, L'indication étoit de découvrir toute L'étendue de La Carie par une incision proportionnée: Lors que La Nature ou L'art ne procure pas une issue Libre à La Matière purulente, toujours il s'ensuit des fistules; voïez La quatrième et La cinquième observation de Mr. Despelitter dans Le précis sur les abcès du foïe par Mr. Petit fils.

Mr. Bouvart fut d'abord consulté, son avis se rapporta au mien, nous demandames au Malade

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 24
d. 126

S'il n'avoit pas eu de Maladies vénériennes, il nous avoua avoir éprouvé plusieurs gonorrhées et du gonflement douloureux aux Glandes des Aines.

La persévérance d'une suppuration abondante, La couleur de Lie de Vin que le pus avoit le plus souvent, Les flocons rougeâtres qu'il entraînoit fréquemment, Leur consistance, nous conduisirent à croire que cette Matière venoit du foie, Mr. Des pelette dans sa première Observation n'avoit pas d'autres Signes, enfin nous crûmes que nous détruirions plus aisément La Carie par les frictions Mercurielles nous devions avec raison soupçonner La présence d'un reste de Virus venérien; je fis l'incision dont nous étions convenus et quelques jours après les frictions furent commencées et continuées pendant quinze jours. elles occasionnerent un mieux si marqué, que nous en espérions Le Succès le plus favorable.

Peu de jours après, Tout changea. Les Chairs devinrent mauvaises, La suppuration plus abondante, plus ichoreuse et plus couleur de Lie de Vin Lorsque je faisois une pression sur le grand Lôbe du foie, de même Lorsque le Malade se mouchoit.

envain nous emploiames pour ramener les choses à un état plus favorable et les injections détersives un peu animées, et l'usage intérieur des Antiscorbutiques et du Quinquina: ces deux derniers Moiens furent supprimés au bout de deux jours, parce qu'ils occasionnoient une trop grande chaleur accompagnée de Soif.

Messieurs Louis et Moreau.

Deux de mes Confreres versés dans La pratique, furent appellés en consultation dont le résultat fut,

que tous les moïens connus, avoient été mis en usage,
que la Maladie etoit au dessus des ressources de
l'art, qu'il n'y avoit aucun doute à former sur le
siége de la Maladie dans le foïe;

Le prognostic de la gravité du Mal ne tarda
pas à se vérifier, le Malade mourut le 30 aout 1748.

Le précis déja cité fait mention d'une observation
de Monsi. Saillard au sujet d'une Maladie qui
par ses signes extérieurs a beaucoup de ressemblance
avec celle-ci. le succès a été fort différent;
quoique ce Chirurgien pût porter son doigt par
l'ouverture de la poitrinne à travers le
diaphragme aussi percé jusqu'à la partie convexe
du foïe. il parvint à guérir une Maladie si grave
en six semaines la promptitude étonnante de
cette cure porta Mr. Saillard à dire, que si le
foïe étoit atteint ce n'étoit sans doute que dans
la superficie; Cette bonne foi existe aussi chez les
auteurs des observations répandues dans les
Mémoires de l'académie, sur les abcès au foïe;

Qu'il me soit permis cependant de faire une
réflexion d'après l'ouverture du cadavre faite en
présence de Messieurs de la porte ~~[illegible]~~
père et fils ~~[illegible]~~ Le volume du
foïe étoit il est vrai plus considérable mais sans
aucune altération dans sa substance
on appercevoit une légère excavation, seulement
au bord postérieur et un peu inférieur de son grand
lôbe cet endroit même ne paroissoit point
avoir été altéré par la suppuration
sa surface étoit lisse.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

n.° 137.

Cette excavation répondoit à l'ulcère situé entre la première et la deuxieme des fausses côtes qui étoient cariées; dans cet endroit aussi la plèvre et le Diaphragme étoient confondus, percés, adhérents aux côtes dans toute la circonférence de l'ulcère, par conséquent il ne pouvoit pas se faire d'épanchement dans les cavités.

L'aveu sincère d'une erreur peut intéresser l'académie et le public, rien ne doit être méprisé pour assurer et étendre le diagnostic; nous avons été trompés dans le nôtre sur la Maladie en question; le pus couleur de lie de vin et les flocons se sont présentés encore à l'ouverture du cadavre,

D'où provenoient ces flocons, comment se formoient-ils? je ne puis le dire; mais je vous offre le soupçon que je forme sur la cause de la couleur du pus je crois qu'elle est duë à la transudation des vaisseaux sanguins du foie et de celle des pores biliaires extérieurs; tout le monde sçait combien ce viscère teint les parties qui l'avoisinne. La couleur du pus qu'ont produit les tumeurs situées dans son voisinage a pû en imposer à ceux qui se sont flattés d'avoir ouvert et guéri des abcès au foie en outre les abcès qui occasionnent la carie des os spongieux produisent un pus de semblable couleur.

Des observations faites dans l'intention d'éclaircir ce point rectifieroient un diagnostic très important.